




编号 320121000202104290362

统一社会信用代码

913201026637992473

# 营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 南京东大自平衡桩基检测有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 龚维明

经营范围 桩基工程检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 1500万元整

成立日期 2007年09月29日

营业期限 2007年09月29日至2037年09月28日

住所 南京市江宁区谷里街道兴谷路13号

登记机关

2021 年 04 月 29 日





编号 320121000202104290725

统一社会信用代码

913201026637992473 (1/1)

# 营业执照

(副本)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 南京东大自平衡桩基检测有限公司

注册资本 1500万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2007年09月29日

法定代表人 龚维明

营业期限 2007年09月29日至2037年09月28日

经营范围 桩基工程检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所 南京市江宁区谷里街道兴谷路13号

登记机关



2021年04月29日



建设工程质量检测机构

# 资质证书

证书编号:苏建检字第 A025B 号

中华人民共和国住房和城乡建设部制

机构名称: 南京东大自平衡桩基检测有限公司  
核定项目: 地基基础工程。

具体的检查参数和检查方法见副本附表  
在计量认证有效范围和期限内开展业务

发证机关: 江苏省住房和城乡建设厅

发证日期: 2019 年 08 月 16 日

有效日期: 2022 年 08 月 16 日

建设工程质量检测机构

检测 资质 证书  
备案 案

(副本)

江苏省住房和城乡建设厅制

|                                                                                                                                                |                       |      |                   |     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-----|------------|
| 机构名称                                                                                                                                           | 南京东大白平衡桩基检测有限公司       |      |                   |     |            |
| 机构地址                                                                                                                                           | 南京市玄武区四牌楼61号617室      |      |                   |     |            |
| 邮政编码                                                                                                                                           | 210018                |      |                   |     |            |
| 证书编号                                                                                                                                           | 苏建检字第A025B号           |      |                   |     |            |
| 有效期限                                                                                                                                           | 2019年8月16日至2022年8月16日 |      |                   |     |            |
| 计量认证编号                                                                                                                                         | 171001060576          |      |                   |     |            |
| 联系电话                                                                                                                                           | 025-51816153          | 电子邮箱 | 2604552067@qq.com |     |            |
| 人员情况                                                                                                                                           | 检测人员总数                | 15   |                   |     |            |
|                                                                                                                                                | 中级职称人数                | 4    |                   |     |            |
|                                                                                                                                                | 高级职称人数                | 5    |                   |     |            |
| 法定代表人                                                                                                                                          | 龚维明                   | 职 称  | 教授                |     |            |
| 技术负责人                                                                                                                                          | 龚维明                   | 职 称  | 教授                |     |            |
|                                                                                                                                                | /                     | 职 称  | /                 |     |            |
| 注册人员姓名                                                                                                                                         | 朱建民                   | 专业   | /                 | 注册号 | 建检10-AY400 |
| 注册人员姓名                                                                                                                                         | /                     | 专业   | /                 | 注册号 | /          |
| 注册人员姓名                                                                                                                                         | /                     | 专业   | /                 | 注册号 | /          |
| <p>经核准地基基础工程。具体的业务范围或备案内容见附表，并在计量认证有效范围和期限内开展业务。</p> <p style="text-align: right;">发证机关（印章）</p> <p style="text-align: right;">2020年 5月 19日</p> |                       |      |                   |     |            |

江苏省建设工程质量检测机构检测资质核准和检测备案专用(盖章)

JCF 0000606

| 地基基础工程专项检测(B) |                |                                                       |                                                       |    |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|
| 机构名称          |                | 南京东大自平衡桩基检测有限公司                                       |                                                       |    |
| 序号            | 项目             | 参数或方法                                                 | 核准内容                                                  | 备注 |
| 1             | 单桩承载力静载检测      | 1、桩的承载力                                               | 1、桩的承载力                                               |    |
| 2             | 地基及复合地基承载力静载检测 | 1、地基及复合地基承载力                                          | 1、地基及复合地基承载力                                          |    |
| 3             | 低应变法检测         | 1、桩身完整性                                               | 1、桩身完整性                                               |    |
| 4             | 高应变法检测         | 1、桩身完整性<br>2、单桩竖向抗压承载力                                | 1、桩身完整性<br>2、单桩竖向抗压承载力                                |    |
| 5             | 声波透射法检测        | 1、桩身完整性                                               | 1、桩身完整性                                               |    |
| 6             | 锚杆试验           | 1、锚杆锁定力<br>2、(土钉)锚杆抗拔承载力                              | 1、锚杆锁定力<br>2、(土钉)锚杆抗拔承载力                              |    |
| 7             | 钻芯法检测          | 1、桩身完整性<br>2、桩长<br>3、桩身强度<br>4、桩底沉渣厚度<br>5、桩端持力层岩土层性状 | 1、桩身完整性<br>2、桩长<br>3、桩身强度<br>4、桩底沉渣厚度<br>5、桩端持力层岩土层性状 |    |

江苏省建设工程质量检测机构检测资质核准和检测备案专用(盖章)



# 检验检测机构 资质认定证书

证书编号：171001060576

名称：南京东大自平衡桩基检测有限公司

地址：南京市玄武区四牌楼 61 号 617 室（注册、办公）（210018）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任，由南京东大自平衡桩基检测有限公司承担。

许可使用标志



171001060576

发证日期：2017 年 11 月 24 日

有效期至：2023 年 11 月 23 日

发证机关：



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

0000247

# 资质认定

## 计量认证证书附表



171001060576

机构名称：南京东大自平衡桩基检测有限公司

发证日期：2017年11月24日

有效日期：2023年11月23日

发证单位：江苏省质量技术监督局



国家认证认可监督管理委员会编制

## 批准的授权签字人

名称：南京东大自平衡桩基检测有限公司

地址：南京市玄武区四牌楼 61 号 617 室

| 序号 | 姓名  | 职务/职称       | 授权签字领域  | 备 注 |
|----|-----|-------------|---------|-----|
| 1  | 龚维明 | 技术负责人/教授    | 批准的全部项目 |     |
| 2  | 缪国军 | 检测室主任/高级工程师 | 批准的全部项目 |     |
| 3  | 戴国亮 | 总经理/教授      | 批准的全部项目 |     |

以下空白

## 批准的检验检测能力表

名称：南京东大自平衡桩基检测有限公司

地址：南京市玄武区四牌楼 61 号 617 室

| 序号 | 类别(产品/<br>项目/参数) | 产品/项目/参数 |               | 依据的标准(方法)名称<br>及编号(含年号)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 限制范围<br>及说明                                         |
|----|------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                  | 序号       | 名称            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
| 一  | 地基基础             |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
| 1  | 基桩               | 1        | 竖向抗压承载力       | 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014<br>《公路桥涵施工技术规范》JTG/TF50-2011<br>《建筑基桩自平衡静载试验技术规程》<br>JGJ/T403-2017<br>《基桩静载试验 自平衡法》JT/T738-2009<br>《建筑地基基础检测规程》<br>DGJ32/TJ142-2012<br>《基桩自平衡法静载试验技术规程》<br>DGJ32/TJ77-2009<br>《铁路工程基桩检测技术规程》<br>TB10218-2008<br>《港口工程基桩静荷载试验规程》<br>JTJ255-2002<br>《港口工程桩基规范》JTS167-4-2012 | 仅做自平衡<br>法、高应变<br>法、维持荷<br>载法(最大<br>加载<br>20000kN)。 |
|    |                  | 2        | 竖向抗拔承载力       | 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014<br>《公路桥涵施工技术规范》JTG/TF50-2011<br>《建筑地基基础检测规程》<br>DGJ32/TJ142-2012<br>《基桩自平衡法静载试验技术规程》<br>DGJ32/TJ77-2009<br>《铁路工程基桩检测技术规程》<br>TB10218-2008<br>《港口工程基桩静荷载试验规程》<br>JTJ255-2002<br>《港口工程桩基规范》JTS167-4-2012                                                                    | 仅做自平衡<br>法、维持荷<br>载法。                               |
|    |                  | 3        | 水平承载力         | 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014<br>《公路桥涵施工技术规范》JTG/TF50-2011<br>《建筑地基基础检测规程》<br>DGJ32/TJ142-2012<br>《铁路工程基桩检测技术规程》<br>TB10218-2008<br>《港口工程基桩静荷载试验规程》<br>JTJ255-2002<br>《港口工程桩基规范》JTS167-4-2012                                                                                                           |                                                     |
|    |                  | 4        | 桩身完整性         | 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014<br>《铁路工程基桩检测技术规程》<br>TB10218-2008<br>《公路工程基桩动测技术规程》<br>JTG/TF81-01-2004<br>《建筑地基基础检测规程》<br>DGJ32/TJ142-2012<br>《港口工程基桩动测技术规程》JTJ249-2001                                                                                                                                 | 仅做低应变<br>法、高应变<br>法、声波透<br>射法、钻芯<br>法。              |
|    |                  | 5        | 桩长            | 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014<br>《铁路工程基桩检测技术规程》<br>TB10218-2008                                                                                                                                                                                                                                         | 仅做钻芯<br>法。                                          |
|    |                  | 6        | 桩身强度          | 《建筑地基基础检测规程》<br>DGJ32/TJ142-2012                                                                                                                                                                                                                                                                  | 仅做钻芯<br>法。                                          |
|    |                  | 7        | 桩底沉渣厚度        | 《公路工程基桩动测技术规程》<br>JTG/TF81-01-2004                                                                                                                                                                                                                                                                | 仅做钻芯<br>法。                                          |
|    |                  | 8        | 桩端持力层岩<br>土性状 | 《港口工程基桩动测技术规程》JTJ249-2001                                                                                                                                                                                                                                                                         | 仅做钻芯<br>法。                                          |

## 批准的检验检测能力表

名称：南京东大自平衡桩基检测有限公司

地址：南京市玄武区四牌楼 61 号 617 室

| 序号 | 类别(产品/<br>项目/参数) | 产品/项目/参数 |                  | 依据的标准（方法）名称<br>及编号（含年号）                                                                                                                     | 限制范围<br>及说明                            |
|----|------------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    |                  | 序号       | 名称               |                                                                                                                                             |                                        |
| 2  | 锚杆（土钉）           | 9        | 抗拔承载力、<br>锁定力    | 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011<br>《锚杆喷射混凝土支护技术规范》<br>GB50086-2015<br>《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012<br>《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013<br>《基坑土钉支护技术》CECS96:1997 |                                        |
| 3  | 成孔（槽）质量          | 10       | 孔径（槽）宽           | 《钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽检测技术规程》DGJ32/TJ 117-2011                                                                                                    | 仅做接触式<br>仪器组合<br>法，超声波<br>成孔质量检<br>测。  |
|    |                  | 11       | 孔（槽）深            |                                                                                                                                             |                                        |
|    |                  | 12       | 垂直度              |                                                                                                                                             |                                        |
|    |                  | 13       | 沉渣厚度             |                                                                                                                                             |                                        |
| 4  | 地基土              | 14       | 承载力              | 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011<br>《公路桥涵地基与基础设计规范》<br>JTGD63-2007                                                                                  | 仅做浅层平<br>板、深层平<br>板、岩基载<br>荷试验。        |
| 5  | 处理地基             | 15       | 处理后地基承<br>载力     | 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012<br>《公路桥涵地基与基础设计规范》<br>JTGD63-2007                                                                                    |                                        |
|    |                  | 16       | 复合地基承载<br>力      |                                                                                                                                             |                                        |
|    |                  | 17       | 复合地基增强<br>体单桩承载力 |                                                                                                                                             |                                        |
| 二  | 地下工程             |          |                  |                                                                                                                                             |                                        |
| 6  | 基坑、边坡            | 18       | 水平位移             | 《建筑基坑监测技术规范》GB50497-2009                                                                                                                    | 仅做墙/坡<br>顶、道路、<br>立柱的二等<br>及以下变形<br>测量 |
|    |                  | 19       | 竖向位移             |                                                                                                                                             |                                        |
|    |                  | 20       | 深层水平位移           |                                                                                                                                             |                                        |
|    |                  | 21       | 倾斜角              |                                                                                                                                             |                                        |
|    |                  | 22       | 裂缝宽度             |                                                                                                                                             |                                        |

批准的检验检测能力表

名称：南京东大自平衡桩基检测有限公司

地址：南京市玄武区四牌楼 61 号 617 室

| 序号 | 类别(产品/<br>项目/参数) | 产品/项目/参数 |             | 依据的标准（方法）名称<br>及编号（含年号）  | 限制范围<br>及说明            |
|----|------------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|
|    |                  | 序号       | 名称          |                          |                        |
| 6  | 基坑、边坡            | 23       | 支护结构内力      | 《建筑基坑监测技术规范》GB50497-2009 | 仅做支撑轴<br>力、支护结<br>构内力。 |
|    |                  | 24       | 土压力         |                          |                        |
|    |                  | 25       | 孔隙水压力       |                          |                        |
|    |                  | 26       | 地下水位        |                          |                        |
|    |                  | 27       | 锚杆及土钉内<br>力 |                          |                        |
|    |                  | 28       | 土体分层沉降      |                          |                        |

以 下 空 白

## 注 意 事 项

- 1、 依据本附表提供的检测数据，用于贸易出证、产品质量评价、环境、卫生、安全评价、成果鉴定，具有证明作用。
- 2、 取得计量认证证书的实验室，在向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须按照本附表所限定的检测范围出具检测报告，并在报告左上方使用 CMA 标志。
- 3、 对于授权、验收机构，该证书附表既是计量认证附表，也是机构授权/验收证书附表。授权/验收检验机构，在承担监督检验任务时，其检测报告上同时使用 CMA 和 CAL 标志。
- 4、 本附表无发证单位骑缝章无效。
- 5、 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。